



Caldaia a condensazione a gas murale

La caldaia istantanea a condensazione ideale per le sostituzioni dei vecchi generatori negli appartamenti  
**VITODENS classic**



Caldaia murale a gas a condensazione compatta e affidabile con un rapporto qualità/prezzo imbattibile



Vitodens classic: nuovo design e colore Vitopearlwhite

La qualità dei prodotti Viessmann è qualcosa su cui si può contare e la Vitodens classic, dal prezzo molto conveniente, non fa eccezione.


Le caldaie murali Viessmann sono rinomate non solo per la loro tecnologia innovativa e le loro prestazioni, ma anche per la loro affidabilità.

Grazie all'accessibilità frontale di tutti i componenti interni, al peso ridotto e alle dimensioni compatte si integra facilmente in qualsiasi appartamento.

Grazie alla funzione booster, la produzione di acqua calda sanitaria integrata in caldaia è molto performante: ben 13 litri al minuto ( $\Delta T = 30\text{ K}$  secondo EN 13203).

**Scambiatore di calore Inox-Radial in acciaio inox: efficiente e affidabile**

Il corpo caldaia Inox-Radial in acciaio inox, brevettato da Viessmann, è diventato il punto di riferimento degli scambiatori in acciaio nel settore del riscaldamento. La forma è studiata per ottenere il massimo rendimento dalla condensazione in un unico passaggio dei fumi e per avere un effetto autopulente nella parte esterna dello scambiatore.



Scambiatore di calore Inox-Radial

### Termoregolazione con App

Vitodens Classic può essere connessa ad App dedicata tramite telecomandi Smart.

Viessmann offre telecomandi evoluti:

- SmartColor+ : con App SmartColor+ disponibile in Google Play e App Store, fino a 8 zone ambientali distinte
- Tado° : con App Tado° disponibile in Google Play e App Store, fino a 10 zone ambientali distinte



Nuovo telecomando SmartColor+

### Facile da avviare e impostare

La caldaia è già pronta all'uso e con poche impostazioni si può selezionare la modalità climatica o il collegamento a una termoregolazione evoluta.

Gli stati di funzionamento e le temperature sono visualizzati sul display digitale.



Schermo LCD con retroilluminazione bianca e 4 pulsanti

### I VANTAGGI IN SINTESI


- + Rapporto qualità/prezzo molto interessante
- + Affidabile ed efficiente grazie allo scambiatore di calore Inox-Radial in acciaio inossidabile
- + Elevata affidabilità grazie ai materiali di qualità eccellente
- + Funzionamento semplice grazie all'unità di controllo dotata di schermo LCD con retroilluminazione bianca e 4 pulsanti
- + Ampia gamma di accessori per agevolare l'installazione nei casi di sostituzione
- + Dimensioni ridotte per facilitare la sostituzione delle vecchie caldaie

### H<sup>2</sup> READY · 20%

H<sup>2</sup> Ready 20%: certificata per il funzionamento con il 20% di contenuto di idrogeno nel metano

**VITODENS classic**  
(tipo BPKB)

- 1 Bruciatore Matrix-Plus
- 2 Scambiatore di calore Inox-Radial
- 3 Schermo LCD con retroilluminazione bianca e 4 pulsanti
- 4 Pompa ad alta efficienza
- 5 Vaso di espansione (8 litri)



## Caldaia murale a gas a condensazione **VITODENS classic**

<b>Vitodens Classic</b>	Tipo	BPKB-25
<b>Campo di potenzialità utile</b>		
50/30 °C	kW	5 - 25
80/60 °C	kW	4,5 - 22,7
ACS	kW	4,5 - 28
<b>Rendimento</b>		
con carico pieno (100 %)	%	96,2
con carico parziale (30 %)	%	107,6
<b>Livello di potenzialità sonora</b>		
(EN ISO 15036-1) al 100%	dB (A)	≤51
<b>Classe</b>		
	NOx	6
<b>Vaso di espansione (capacità)</b>		
	litri	8
<b>Produzione di acqua calda sanitaria con ΔT = 30 K EN 13203</b>		
	litri/min	13
<b>Dimensioni</b>		
Profondità	mm	300
Larghezza	mm	400
Altezza	mm	700
<b>Peso</b>		
	kg	31
<b>Efficienza energetica</b>		
<b>riscaldamento</b>		
Classe		A (Scala da G ad A+++)
Rendimento		92%

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- + Campo di modulazione in riscaldamento 1:5
- + Rendimento stagionale 98% (Hs) / 109% (Hi)
- + Efficienza energetica secondo Reg UE nr. 811/2013:
  - Riscaldamento: A (Scala da G ad A+++) / 92%
  - Produzione di acqua calda sanitaria: A (Scala da G ad A+++) / 84%
- + Bruciatore MatriX-Plus con controllo pneumatico
- + Corpo caldaia Inox-Radial in acciaio inox