CLIMATIZZATORI

Gamma climatizzatori residenziali e commerciali e VRF

Climatizzatori

Soluzioni efficienti ed ecologiche
Sanificazione e qualità dell'aria
Estrema versatilità
Semplici e intuitivi

Creati per voi secondo i nostri standard tecnologici, qualitativi ed innovativi

L'azienda Viessmann

I prodotti Viessmann sono sinonimo di tecnologia e innovazione, garantiscono prestazioni elevate, massima affidabilità, ponendosi come punto di riferimento dell'intero settore per lo sviluppo di sistemi ad alta efficienza energetica, da sempre al centro della ricerca del marchio tedesco.

Professionalità e flessibilità

La competenza acquisita in cento anni di esperienza nel settore si traduce in un'offerta di prodotti e soluzioni ideali per la climatizzazione invernale ed estiva, adatte a qualsiasi spazio. La vostra casa, il vostro ufficio o la vostra azienda diventeranno un luogo accogliente, dove trascorrere gradevoli momenti o dove realizzare le vostre idee grazie ad una gamma che spazia dai semplici sistemi Mono e Multisplit residenziali fino ad arrivare ai sistemi a fluido variabile VRF per applicazioni commerciali.

Versatilita' ed efficienza

Le soluzioni Vitoclima si adattano perfettamente a spazi abitativi con una o più stanze. Coniugano versatilità in termini di design, dimensioni e potenzialità ad efficienza elevata. Molti modelli raggiungono infatti la classe energetica A+++, garantendo bassi consumi e notevoli risparmi per le riqualificazioni.

Benessere ambientale: sanificazione e silenziosita'

Le unità interne dei climatizzatori Viessmann consentono di ridurre gli agenti patogeni (batteri e virus) e le polveri, grazie all'utilizzo di tecnologie specifiche, quali il sanificatore per ionizzazione a plasma freddo e la funzione di microfiltrazione. Il controllo della velocità della ventola, i programmi dedicati al funzionamento notturno e i sensori di presenza consentono di ottimizzare la distribuzione dell'aria senza penalizzare la silenziosità del sistema.

Gestione integrata e controllo remoto

La formula per il massimo comfort si abbina sempre ad un sistema di controllo integrato semplice ed efficiente. I climatizzatori Viessmann sono dotati di controllo ad infrarossi o a cavo di serie, inoltre hanno la possibilità, tramite la connessione Wi-Fi integrata, di essere gestiti tramite App, per consentirti di controllarne lo stato di funzionamento in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Climatizzatori monosplit

VITOCLIMA 200-S COMFORT

da 9.000 a 21.000 Btu/h

Caratteristiche e vantaggi

+ Classe energetica A++/A+
+ Scheda wifi opzionale
+ Sanificazione dell'aria a plasma freddo
+ Sensore „i Feel": adeguamento automatico della temperatura in base alla posizione del telecomando
+ Ottima silenziosita: fino a 23 dBA
+ Accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 2.0

VITOCLIMA 232-S

da 9.000 a 18.000 Btu/h

Caratteristiche e vantaggi

+ Classe energetica A+++/A++
+ Scheda Wi-Fi integrata
+ Notevole silenziosità: fino a 24 dBA
+ Filtrazione dell'aria
+ Sensore "I feel"adeguamento automatico della temperatura in base alla posizione del telecomando
+ Sanificazione a plasma freddo
+ Accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 2.0

VITOCLIMA 232-S BLACK

da 9.000 a 18.000 Btu/h

Caratteristiche e vantaggi

+ Classe energetica A+++/A++
+ Scheda Wi-Fi integrata
+ Notevole silenziosità: fino a 24 dBA
+ Filtrazione dell'aria
+ Sensore „I feel"adeguamento automatico della temperatura in base alla posizione del telecomando
+ Sanificazione a plasma freddo
+ Accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 2.0

VITOCLIMA 230-S DYNAMIC

da 9.000 a 24.000 Btu/h

Caratteristiche e vantaggi

+ Classe energetica A+++/A++
+ Tecnologia auto-adattativa
+ Silenziosità: fino a 22 dBA
+ Intelligent energy saving
+ Scheda Wi-Fi integrata
+ Sanificazione a plasma freddo
+ Accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 2.0

VITOCLIMA 230-S

da 9.000 a 18.000 Btu/h

Caratteristiche e vantaggi

+ Classe energetica A++/A+
+ Scheda Wi-fi integrata
+ Sanificazione a plasma freddo
+ Doppio rilascio dell'aria
+ Accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 2.0

Climatizzatori multisplit

VITOCLIMA 300-S

Unità interne

- parete: 7.000 / 9.000 / 12.000 / 18.000Btu/h
- cassetta: 12.000 / 18.000 Btu/h
- canalizzata 9.000 / 12.000 / 18000 Btu/h
- soffitto/pavimento 9.000 / 12.000 / 18000 Btu/h
- console 9.000/12.000/18.000 Btu/h

Caratteristiche e vantaggi

+ Classe energetica A++/A+
+ Versioni Dual, Trial, Poker e Penta
+ Versalità con unità interne di vario genere liberamente combinabili: a parete, cassette 4 vie, canalizzabili, a pavimento/soffitto e a console
+ Può combinare stanze con diversa potenza
+ 2-3-4-5 unità interne collegabili alla stessa unità esterna
+ Sanificazione dell'aria con tecnologia a plasma freddo per le versioni a parete ed a console
+ Wi-Fi integrato o come accessorio che rende il sistema comandabile da remoto
+ Accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 2.0

Climatizzatori monosplit professionali

VITOCLIMA 242-S

Unità interne

- cassetta: 7 / 10 / 12 kW
- Canalizzata: 3,5 / 5 / 7 / 10 / 12 kW
- soffitto/pavimento: 7 / 10 / 12 kW

Caratteristiche e vantaggi

+ Classe energetica A++/A
+ Versione 3,5, 5, 7, 10 e 12.1 kW per alimentazione monofase
+ Versione 10/12 kW per alimentazione trifase
+ Modello a cassetta 360° per una distribuzione uniforme dell'aria
+ Modello canalizzato ad alta prevalenza per una soluzione architettonicamente invisibile
+ Pompa di scarico condensa integrata nelle versioni canalizzate e cassette
+ Wi-Fi per comando remoto
+ Tutti i modelli accedono alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 2.0

Sistemi VRF, a flusso variabile

Vitoclima 333-S - Unità esterne

VITOCLIMA 333-S PRO POMPA DI CALORE

Caratteristiche e vantaggi

+ Potenza di raffreddamento: da 22,4 a 180 kW
+ Modulo di defrost per garantire riscaldamento continuo
+ Funzionamento garantito a temperature rigide (-30°C)
+ Combinabili a sistemi di ventilazione
+ Avanzati sistemi di controllo e gestione
+ Accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 2.0

VITOCLIMA 333-S PRO RECUPERO DI CALORE

Caratteristiche e vantaggi

+ Potenza di raffreddamento: da 22,4 a 180 kW
+ Possibilità di raffrescare e riscaldare contemporaneamente
+ Fino a 80 unià interne collegabili ad una singola unità esterna
+ Combinabili a sistemi di ventilazione
+ Recupero interno dell'energia
+ Avanzati sistemi di controllo e gestione
+ Accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 2.0

VITOCLIMA 333-S SLIM

Caratteristiche e vantaggi

+ Potenza di raffreddamento: da 22,4 a 33 kW
+ Combinabili a sistemi di ventilazione
+ Alimentazione trifase
+ Efficienza e risparmio assicurati
+ Avanzati sistemi di controllo e gestione
+ Compatte e versatili
+ Accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 2.0

VITOCLIMA 333-S MINI

Caratteristiche e vantaggi

+ Potenza di raffreddamento: da 8 a 16 kW
+ Combinabili a sistemi di ventilazione
+ Alimentazione trifase o monofase
+ Semplici e compatte
+ Versione da 8, 12 e 14 kW (monofase) monoventola
+ Accede alle detrazioni fiscali e al Conto Termico 2.0

Sistemi VRF, a flusso variabile

Vitoclima 333-S - Unità interne

	PARETE	Potenza di raffreddamento: da 1,5 a 7,1 kW
	CASSETTA 8 VIE COMPATTA	Potenza di raffreddamento: da 1,5 a 5,6 kW
	CASSETTA 8 VIE	Potenza di raffreddamento: da 2,2 a 14 kW
	CASSETTA 2 VIE	Potenza di raffreddamento: da 2,8 a 7,1 kW
	CASSETTA 1 VIA	Potenza di raffreddamento: da 2,2 a 5 kW
	CANALIZZATO BASSA PREVALENZA	Potenza di raffreddamento: da 1,8 kW a 7,1 kW
	CANALIZZATO ALTA PREVALENZA	Potenza di raffreddamento: da 2,2 a 28 kW
	SOFFITTO-PAVIMENTO	Potenza di raffreddamento: da 2,8 a 14 kW
	CONSOLE	Potenza di raffreddamento: da 2,2 a 5 kW
	PAVIMENTO A INCASSO	Potenza di raffreddamento: da 2,2 a 7,1 kW
	COLONNA	Potenza di raffreddamento: 10 kW e 14 kW

Vantaggi e servizi per chi acquista un nuovo climatizzatore

Supporto / prevendita

Per guidare i propri clienti nella scelta del sistema di condiziona-mento più adatto alle proprie esigenze e per una verifica delle condizioni progettuali e d'impianto, Viessmann mette a disposizione un preparato e pronto servizio prevendita a supporto di progettisti e installatori.

Detrazioni e incentivi

È possibile usufruire degli incentivi fiscali e del Conto Termico. Viessmann ha sviluppato un tool online che consente di calcolare velocemente l'incentivo del Conto Termico sui prodotti dell'azienda che utilizzano le fonti rinnovabili.
Disponibile sul sito viessmann.it

Credito in fattura Viessmann per il tuo nuovo impianto

Oggi puoi rinnovare l'impianto di casa in tranquillità grazie alla formula "credito in fattura" di Viessmann. Il valore del bonus fiscale (il 50% o 65% della spesa complessiva) viene finanziato in dieci anni a condizioni vantaggiose, con piccole rate che ogni anno compensano il valore della detrazione recuperata. Solo presso gli installatori Partner per l'Efficienza Energetica Viessmann!

La partnership di Viessmann con i propri installatori

Viessmann si affida ad una rete di partner installatori selezionati per serietà e competenza; ciò significa formazione continua, esperienza nell'installazione dei prodotti Viessmann, conoscenza delle normative e attenzione al cliente. L'obiettivo condiviso di Viessmann e dei Partner per l'Efficienza Energetica è garantire la massima efficienza degli impianti installati e un servizio affidabile per il cliente finale.

VIESMANN Partner

per l'Efficienza Energetica

Assistenza Tecnica competente e affidabile

I Centri Assistenza Tecnica Viessmann, costantemente formati e aggiornati, offrono un servizio di manutenzione dell'impianto competente e affidabile. Grazie alla capillarità della rete di assistenza, l'intervento avviene in tempi molto rapidi.

VIESMANN

Centro Assistenza Tecnica

Viessmann s.r.l.u.
via Brennero 56- 37026
Balconi di Pescantina (VR)
www.viessmann.it

Installare un climatizzatore Viessmann conviene!

Detrazioni e incentivi fiscali

Per l'anno 2023 è possibile sostituire l'impianto esistente o installare un nuovo climatizzatore sfruttando gli incentivi fiscali.

Incentivi climatizzazione 2023	Entità	Tempi di erogazione
Riqualificazioni energetiche di edifici esistenti (Ecobonus)	50 % o 65 %	10 anni
Ristrutturazioni edilizie in immobili esistenti	50 %	10 anni
Conto Termico per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti	Proporzionale alla potenza installata	da 1 a 5 anni

I risparmi possibili

Esempio 1 - Multisplit
Bilocale a Roma (fascia climatica D)

Appartamento composto da salotto di 35 m^2 e da una camera di 18 m^2.
Ipotizziamo di scegliere un dual con due unità interne: una da 7000 e una da 12.000 Btu/h.

I risparmi possibili*		
Costo di un impianto installato: 2.500 €	**Risparmio**	**Tempi di erogazione**
Detrazioni fiscali 50%	1.250 €	10 anni
Detrazioni fiscali 65%	1.625 €	10 anni
Conto Termico	672 €	1 anno

Esempio 2 - Sistema VRF
Ufficio a Verona (fascia climatica E)

Ufficio composto da un magazzino di 120 m^2, due sale di 20 m^2 e una sala meeting di 60 m^2.
Ipotizziamo di scegliere una macchina esterna Slim da 28 kW con un carico interno totale di 30 kW

I risparmi possibili*		
Costo di un impianto installato: 13.000 €	**Risparmio**	**Tempi di erogazione**
Detrazioni fiscali 50%	7.500 €	10 anni
Detrazioni fiscali 65%	9.750 €	10 anni
Conto Termico	9.742 €	2 anni

* I dati e i costi forniti costituiscono un riferimento di massima, calcolati tramite software di simulazione in riferimento a zone climatiche e dati tecnici dei prodotti. Tali dati possono variare a seconda di profili di utilizzo, zone geografiche e caratteristiche dell'impianto termico. Ogni caso va valutato insieme ad un progettista abilitato e/o al vostro installatore e in base alle specifiche esigenze di ogni abitazione e nucleo familiare (costo metano ipotizzato).

9451595 06/2023
Salvo modifiche